

用友BIP | iuap平台

YonBuilder 专业服务开发培训

线上开发案例-快速集成业务支撑组件

2022 年 5 月

文档修订摘要

日期	修订号	描述	著者	审阅者
2021-12-08	20210930版本	12月底盘验证文档	【卢鹏菲】	【卢鹏菲】
2022-05-06	20220420	0430版本	【卢鹏菲】	
2023-05-01	2023R2	增加excel导出导入功能描述	【卢鹏菲】	
2023-11-06	20230930版本	按照新版本调整截图	【卢鹏菲】	

版权

©2023 用友集团版权所有。

未经用友集团的书面许可，本文档描述任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本文档描述的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本文档描述的内容并不代表用友集团所做的承诺。

数智平台事业部

目录

版权.....	2
1 业务场景.....	5
2 编码规则.....	6
2.1 业务背景.....	6
2.2 编码规则配置.....	6
2.2.1 数据模型配置.....	6
2.2.2 场景支持.....	6
2.2.3 规则定义.....	7
2.3 应用效果.....	8
3 打印组件.....	9
3.1 业务背景.....	9
3.2 打印配置.....	9
3.2.1 场景配置.....	9
3.2.2 新建模板.....	9
3.2.3 配置页眉页脚.....	10
3.2.4 配置数据展示区域.....	12
3.2.5 其他样式配置.....	15
3.2.6 配置默认模板.....	16
3.3 应用效果.....	18
4 workflow应用.....	20
4.1 业务背景.....	20
4.2 审批流应用.....	20
4.2.1 数据模型配置.....	20
4.2.2 审批流定义.....	21
4.3 应用效果.....	22
5 数据权限应用.....	25
5.1 业务需求.....	25
5.2 数据权限配置.....	25
5.2.1 数据模型配置.....	25
5.2.2 页面设计器配置.....	26
5.3 数据权限应用.....	27
5.3.1 角色及用户准备.....	27
5.3.2 配置数据权限.....	28
5.4 应用效果.....	29
6 EXCEL 导入导出功能.....	31
6.1 EXCEL 导出.....	31

6.2	EXCEL 导入	31
-----	----------------	----

数智平台事业部

1 业务场景

在本章节我们将配置销售预订单与 YonBIP 业务中台的企业业务支撑服务对接。要求“销售预订单”实现如下效果：

- 1、编码规则：自动生成定制好的编码；
- 2、打印模板：支持模板打印；
- 3、工作流应用：支持审批流配置；
- 4、数据权限应用：支持自建档案的数据权限维度注册，并在预订单上使用；
- 5、Excel 导入导出功能

数智平台事业部

2 编码规则

2.1 业务背景

在业务系统中，业务对象通常会有一个业务对象编号，业务对象编号作为业务对象具有业务意义的标识，一般由时间、序列号、常量等子段按照一定的规则拼接而成，这个规则我们称为“编码规则”，各个子段我们称之为“编码元素”。考虑如下的业务对象编号：'TT-20150615-0001'，编码规则为：（常量'TT-' + yyyyMMdd 类型的时间'20150615' + 常量'-' + 序列号'0001'），如果时间变为'20150616'，序列号重新从'0001'开始流水，那么我们称此时间编码元素是“流水依据元素”，所有的流水依据元素合起来叫做本编码规则的“流水依据”。

目前比较少编码规则的开源组件，网上能找到的也只是一些简单的实现类或者设计思路，要么将规则写死在代码中，缺乏通用性和灵活性，要么缺少全面的考虑，本组件提供了一种通用的编码规则解决方案。

本组件的核心是根据编码规则和一些必要信息，生成业务对象编码。本组件提供了存储在数据库中一种实现，提供了基本的增加，删除，修改编码规则的服务方法，用户可以在此调用此服务，开发出自己的编码规则设计工具，也可以直接设计符合自己要求的编码规则数据库结构和服务，编码规则 VO 符合组件的模型即可（实现组件的规则接口）。

2.2 编码规则配置

2.2.1 数据模型配置

数据模型上勾选引用接口“自动编码”，系统会自动生成编码字段，如下图

编码	名称	类型	引用	表字段名	标签
+	ypdBusiObjbase	基础可选项 (ypd)			
-	ypdBusiObjCode	自动编码 (ypd)			
	code	文本		code	编码规则
+	ypdBusiObjApprovalFlow	审批 (ypd)			
+	ypdBusiObjBusinessFlow	业务流 (ypd)			

2.2.2 场景支持

业务对象场景支持，勾选“编码规则”

业务对象 (9)		实体	场景支持	
编码/名称	新增	序号	场景名称	应用
saespreorderma		1	消息模板	<input type="checkbox"/>
销售订单la		2	UI模板	<input type="checkbox"/>
saesorderla		3	附件分组	<input type="checkbox"/>
销售区域定义la		4	业务流	<input checked="" type="checkbox"/>
saesareasla		5	业务流起始单据	<input checked="" type="checkbox"/>
销售订单ma		6	编码规则	<input checked="" type="checkbox"/>
saesorderma		7	审批流	<input checked="" type="checkbox"/>
销售区域定义ma		8	打印	<input checked="" type="checkbox"/>
saesareama		9	电子合同	<input type="checkbox"/>
销售订单ma				
saespreorderma				
销售基类				

2.2.3 规则定义

在详情页面上，选中编码字段，右侧出现配置编码规则

返回

编辑

复制

提交

撤回

审批

下推

全局联查

打印

删除

变更历史查询

销售信息

编码

销售部门

业务员

订单状态

备注

交易类型

销售区域

总数量

单据状态

* 销售组织

订货日期

总价税合计

编码配置

系统级隐藏

显示

允许导出

特性配置

编辑方式

正常编码

流程结束编码

配置编码规则

表格配置

检查

点击配置编码规则并按照规则配置编码

编码规则

编码预览

编码方式

自动编号

手工编号

编码元素

元素类型

内容

取值/初值

公式

长度

分隔符

流水依据

设置

其他设置

断码补码

编辑态是否联动修改编码

取消

保存

点击保存后即可。页面设计器上点击保存
配置完成后，也可以在业务中台-编码规则定义中看到配置完成的数据。

2.3 应用效果

新增时，按照编码规则生成编号信息：

← 返回

辅助功能

销售信息

* 销售组织

销售渠道类型

营销

* 销售部门

销售区域

预订信息

编码

SYD211209000001

业务员

总数量

备注

流程名称

* 订货日期

运输方式

公路运输

价税合计

* 失效日期

* 币种

预订状态

加载中

单据状态

开立志

客户信息

* 客户

开票客户

预订详情

增行

删行

联查物料存量

✓	序号	* 物料编码	物料名称	单位	数量	含税单价	价税合计	税率	税额	单品折扣	计划
✓	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

取消

保存并新增

保存

数智平台事业部

3 打印组件

3.1 业务背景

用友云打印是用友 iuap 企业互联网开放平台中的 PaaS 公有云服务，提供与打印相关的平台、应用、工具和服务，包括打印模板的设计、打印模板的管理、以及预览和打印服务等，通过软硬件一体化的解决方案解决企业中的打印需求。

云打印基于“共享”理念，不仅仅是支持 Restful API 或轻应用，而是针对移动互联网的应用与技术特点，在产品与业务模式上进行重构。iuap 深度分析了企业与组织在移动互联网背景下的典型应用场景，重构打印服务的核心能力，以便在社会级商业服务平台的层面组装配置，支撑企业互联网化的应用与业务创新。

- 提供打印模板管理功能，支持打印模板的创建、删除、保存、查询、启用和停用等；
- 提供打印模板设计器，支持对单据、套打、小票等企业级样式设计；
- 打印模板设计器提供多种控件、系统变量，支持页面设置、打印对象格式设置等；
- 支持打印数据源注册，也支持基于元数据设计打印模板；
- 支持系统预置模板类型和自定义模板类型；
- 支持按模板分类设置多个打印模板，支持设置默认模板；
- 提供预览和打印服务，无插件，无安装。

3.2 打印配置

3.2.1 场景配置

业务对象，场景支持需要勾选“打印”才可以配置打印模板


序号	场景名称	启用	描述
1	打印	<input checked="" type="checkbox"/>	打印场景，当前业务对象支持进行打印模板、打印控制等相关功能配置。
2	编码规则	<input checked="" type="checkbox"/>	编码规则场景，支持业务对象实体字段编号的生成规则的定义和维护。
3	审批流	<input checked="" type="checkbox"/>	审批流场景，支持对业务对象单据配置审批流程，做到业务单据与业务审批流程联动。
4	业务流	<input checked="" type="checkbox"/>	业务流场景，支持多个业务对象（流程单据）进行业务场景流程的定义，处理多个业务对象之间数据流转控制如：触发时机、转换规则等。

3.2.2 新建模板

找到页面建模-打印模板




在左侧选中节点，点击新增模板，录入录入信息后打开设计页面，如下图



3.2.3 配置页眉页脚

1、配置页眉


从左侧可以拖拽页眉、页脚，用于界面展示，同时可从左侧拖拽“文本”到页眉上，显示标题



拖拽后，在“标题”中添加“销售订单打印”字段



点击右侧“样式”工具栏，按照需要的效果修改字体大小以及是否加粗等




2、配置页脚

配置打印人、打印日期，打印日期可按照公式计算并显示，如下




效果



3.2.4 配置数据展示区域

1、配置主表显示


从左侧组件中拖拽“卡片”到空白处



显示如下图，可选择区域元数据中的字段到界面上



从左侧区域拖拽字段到右侧，同时可拖拽到任意顺序，同时配置列数显示为 3




可多次选择“卡片”，配置不同的界面字段，点击确定后效果如下图



2、配置子表模板

选择“列表”拖拽到空白区域



在列表左侧数据选择区域，选择“子表”元数据中的字段放置到右侧



可上下调整字段显示顺序，点击确定后完成效果如下图

预订明细:										
行号	物料编码	物料名称	数量	单位	含税单价	税额	税率	单品折扣	价税合计	计划发货
{行号}	{销售预订单.}	{销售预订.}	{销售预订.}	{销售预订.}	{销售预订.}	{销售预订.}	{销售预订.}	{销售预订.}	{销售预订.}	{销售预订.}

3.2.5 其他样式配置

可添加文本描述单据信息，点击文本，输入文本信息，可使用长文设置，配置文本中是否需要添加重点强调的荧光笔小伙伴或者下划线效果

长文设置

设置

正文

下划线

1.0

虚线 -----

颜色

宽度

样式

荧光笔

销售预订单说明：销售预订在当前页面处理，需要业务员手工录入，销售主管审批后，执行物料预订操作，预订后物料可用量减少，保证可预订成功。预订成功后销售订单可直接引用生成单据最终完成处理。预订成功后业务员全程跟踪

取消

确定

配置完成后效果

销售预订单说明：销售预订在当前页面处理，需要业务员手工录入，销售主管审批后，执行物料预订操作，预订后物料可用量减少，保证可预订成功。预订成功后销售订单可直接引用生成单据最终完成处理。预订成功后业务员全程跟踪

3.2.6 配置默认模板

如果有多个模板，可设置打印模板为默认



配置完成后效果如下图



可以再配置多个模板，效果如下图



3.3 应用效果

← 返回

编辑 复制 提交 审批 下推 销售预订单打印 打印 删除 辅助功能

销售信息

销售组织 数智销售中心

销售渠道类型 代销

代销信息

代销公司 成果中实业

预订信息

编码 000001

业务员 jack

总数量 1,000.0000

备注 --

流程名称 --

客户信息

客户 联想实业集团

销售部门 创新中心

代销级别 一级

订货日期 2021-12-01

运输方式 铁路运输

价税合计 268,766,600.5500

流程版本 --

销售区域 苏杭区域

失效日期 2021-12-03

币种 人民币

预订状态 --

单据状态 开立态

开票客户 联想创业

联查物料存量

序号	物料编码	物料名称	单位	数量	含税单价	价税合计	税率	税额	单品折扣	计划发货日期
1	01000002	显示器	台	88,989.00	--	8,000.0000	--	--	--	--
2	01000001	台式机	台	3,000.00	--	30,000.0000	--	--	--	--
小计				91,989.00		38,000.0000		0.0000		

可以选择模板打印或者点击打印【使用默认模板】

← 返回

编辑 复制 提交 审批 下推 销售预订单打印 打印 删除 辅助功能

销售信息

销售组织 数智销售中心

销售渠道类型 代销

代销信息

代销公司 成果中实业

销售部门 创新中心

代销级别 一级

销售预订单打印

销售预订单打印

销售预订单列表打

点击打印后效果如下图

18

销售预订单打印

数智创新企业

销售组织	数智销售中心	销售部门	创新中心	销售区域	苏杭区域
销售渠道类型	代销				

代销公司	成果中实业	代销级别	一级		
------	-------	------	----	--	--

编码	000001	币种	人民币	业务员	jack
运输方式	铁路运输	订货日期	2021-12-01	失效日期	2021-12-03
预订状态		总数量	1000.0000	价税合计	268766600.5500
单据状态	开立态				

客户	联想实业集团	开票客户	联想创业
----	--------	------	------

销售预订单说明：销售预订在当前页面处理，需要业务员手工录入，销售主管审批后，执行物料预订操作，预订后物料可用量减少，保证可预订成功，预订成功后销售订单可直接引用生成单据最终完成处理。预订成功后业务员全程跟踪

行号	物料编码	物料名称	数量	单位	含税单价	税额	税率	单品折扣	价税合计	计划发货日期
1	01000002	显示器	88989.00	台					8000.0000	
2	01000001	台式机	3000.00	台					30000.0000	

打印人

joy

打印日期

2021-12-10

4 workflows应用

4.1 业务背景

通过流程设计器或者流程定义生成接口创建流程定义；流程引擎对流程定义进行解析，按照不同的指令将单据按照一定顺序流转处理。用户可通过“任务中心”查看、审批单据；通过“流程监控”监控流程，通过实例查询查看流程实例相关信息；通过流程图和流程历史查看当前运行流程及任务状态，通过流程分析查看流程及任务完成情况。平台提供统一的审批界面，通过引擎总适配器分别获得不同流程引擎的相关动作以及实体属性等。

4.2 审批流应用

4.2.1 数据模型配置

模型定义，引用接口勾选“审批流”，如果需要支持交易类型则勾选“交易类型”【可选】：

页面建模后，审批功能自动可用，界面如下图，列表有提交按钮

卡片生成审批功能

生成完页面后，在“单据注册”中可以看到新注册的单据信息

数字化建模

开发基础案例

低代码案例1126

销售预订单管理

布局测试

单据属性	编码	类型	控制方式	对象	参照	条件可见	权限可见	发起条件
销售预订单								
发起人部门	startdept_name	Reference		ucf-org-cent er.bd_admin orgtree	ucf-org-cent er.bd_admin orgtree	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
业务员	businessman_name	Reference		ucf-staff-cen ter.bd_staff_ ref	ucf-staff-cen ter.bd_staff_ ref	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
币种	curren_name	Reference		ucf-basedoc. bd_currency tenantref	ucf-basedoc. bd_currency tenantref	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
销售部门	salesdept_name	Reference		ucf-org-cent er.bd_admin orgtree	ucf-org-cent er.bd_admin orgtree	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
时间戳	pubts	Date				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
价税合计	total	Number				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
预订状态	orderstate	Select				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
流程版本	bizFlowVersion	Text				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2.2 审批流定义

流程自动化节点，选择单据，点击新增

单据注册

应用构建

低代码案例1126

数据建模

页面建模

流程&自动化

集成配置

发布管理

工作流

业务流

函数

请输入内容

新建

销售预订单管理

布局测试

名称	流程状态	更新时间
预订审批	未发布	2021-12-10 10:58:12

编辑

设计

删除

导出

停用

录入流程名称，点击确定

单据注册

应用构建

低代码案例1126

数据建模

页面建模

流程&自动化

集成配置

发布管理

工作流

业务流

函数

请输入内容

新建

销售预订单管理

布局测试

名称	流程状态	更新时间
预订审批	未发布	2021-12-10 10:58:12

编辑


设计

删除

导出

停用

点击设计，配置流程环节



录入环节人员



保存并发布



4.3 应用效果

录入数据后，点击提交，提交后状态变为“审批中”，如下图

默认方案	销售组织	编码	销售区域	订货日期	2021-12-01~2021-12-10	新增	提交	下推	导入	导出	删除	打印	下载
<input type="checkbox"/>	序号	销售组织	编码	总数量	价税合计	预订状态	备注	流程名称	流程版本	单据状态			
<input type="checkbox"/>	1	数智销售中心	000001	1,000.00	268,766,600.5500	--	--	--	--	审核中			
<input type="checkbox"/>	2	数智销售中心	000002	--	--	--	--	--	--	开立态			

审批人员登录后，可以在代办任务上查看到审批任务，可以点击“审批”功能审批。也可以直接打开界面数据审批，上图可以查看审批情况

[← 返回](#)

[编辑](#)
[复制](#)
[撤回](#)
[审批](#)
[下推](#)
[销售预订单打印](#)
[打印](#)
[辅助功能](#)

销售信息

销售组织 数智销售中心

销售渠道类型 代销

代销信息

代销公司 成果中实业

预订信息

编码 000001

业务员 jack

总数量 1,000.0000

销售部门 创新中心

代销级别 一级

订货日期 2021-12-01

运输方式 铁路运输

价税合计 268,766,600.5500

销售区域 苏杭区域

失效日期 2021-12-03

币种 人民币

预订状态 --

点击审批

[← 返回](#)

[编辑](#)
[复制](#)
[撤回](#)
[审批](#)
[下推](#)

销售信息

销售组织 数智销售中心

销售渠道类型 代销

代销信息

代销公司 成果中实业

预订信息

编码 000001

业务员 jack

总数量 1,000.0000

备注 --

流程名称 --

销售部门 创新中心

代销级别 一级

订货日期 2021-12-01

运输方式 铁路运输

价税合计 268,766,600.5500

流程版本 --

销售区域 苏杭区域

失效日期 2021-12-03

币种 人民币

预订状态 --

单据状态 审核中

审批

同意 驳回

同意

添加附件

确定

待办

joy

2021-12-10 11:01

发起审批

joy

2021-12-10 11:01

可以保存常用语、上传附件等功能

[← 返回](#)

[编辑](#)
[复制](#)
[撤回](#)
[审批](#)
[下推](#)

销售信息

销售组织 数智销售中心

销售渠道类型 代销

代销信息

代销公司 成果中实业

预订信息

编码 000001

业务员 jack

总数量 1,000.0000

备注 --

流程名称 --

销售部门 创新中心

代销级别 一级

订货日期 2021-12-01

运输方式 铁路运输

价税合计 268,766,600.5500

流程版本 --

销售区域 苏杭区域

失效日期 2021-12-03

币种 人民币

预订状态 --

单据状态 审核中

审批

同意 驳回

同意审批

1个附件

确定

待办

joy

2021-12-10 11:01

发起审批

joy

2021-12-10 11:01

点击确定

← 返回

复制 审批 下推 销售预订单打印 打印 辅助功能

销售信息

销售组织 数智销售中心 销售部门 创新中心 销售区域 苏杭区域

销售渠道类型 代销

代销信息

代销公司 成果中实业 代销级别 一级

预订信息

编码 000001 订货日期 2021-12-01 失效日期 2021-12-03

业务员 jack 运输方式 铁路运输 币种 人民币

总数量 1,000.0000 价税合计 268,766,600.5500 预订状态 --

备注 --

流程名称 -- 流程版本 --

单据状态 已审核

客户信息

客户 联想实业集团 开票客户 联想创业

预订详情

序号	物料编码	物料名称	单位	数量	含税单价	价税合计	税率	税额	单品折扣	计划发货日期
1	01000002	显示器	台	88,989.00	--	8,000.0000	--	--	--	--
2	01000001	台式机	台	3,000.00	--	30,000.0000	--	--	--	--
小计				91,989.00		38,000.0000		0.0000		

再次点击审批后，可联查审批情况

← 返回

复制 审批 下推

销售信息

销售组织 数智销售中心 销售部门 创新中心 销售区域 苏杭区域

销售渠道类型 代销

代销信息

代销公司 成果中实业 代销级别 一级

预订信息

编码 000001 订货日期 2021-12-01 失效日期 2021-12-03

审批

撤回

审批通过

同意

发起审批

joy: "同意审批"

2021-12-10 11:04 @ 1个附件

joy

2021-12-10 11:01

添加抄送人

5 数据权限应用

5.1 业务需求

在销售预订单上，“销售区域定义”参照需要支持数据权限配置及使用。

5.2 数据权限配置

5.2.1 数据模型配置

在数据建模，点击设计元数据，找到需要支持数据权限的字段，销售区域，点击标签

The screenshot shows the 'Sales Order' data model configuration page. The 'Tags' button for the 'salesarea' field is highlighted with a red box. The page includes fields for Name, Code, Parent Entity, and Table Name, as well as a list of fields with their types and references.

勾选“数据权限管控”标签，点击确定

The screenshot shows the 'Sales Order' data model configuration page with the 'Data Permission Control' tag selected for the 'salesarea' field. The 'Tags' button for the 'salesarea' field is highlighted with a red box. The page includes fields for Name, Code, Parent Entity, and Table Name, as well as a list of fields with their types and references.

页面效果如下图

The screenshot shows the 'Sales Order' data model configuration page with the 'Data Permission Control' tag applied to the 'salesarea' field. The 'Tags' button for the 'salesarea' field is highlighted with a red box. The page includes fields for Name, Code, Parent Entity, and Table Name, as well as a list of fields with their types and references.

保存后点击发布




5.2.2 页面设计器配置

1、 打开列表模板页面设计器，配置列表数据权限开启




2、 打开卡片模板页面设计器，配置卡片数据权限开启



5.3 数据权限应用

5.3.1 角色及用户准备

数据权限角色定义




电子销售业务员 jack 分配上述角色，选择“授权”节点



普通业务员 mary，分配所有权限，不控制



此时两个用户登录后都可看到页面




5.3.2 配置数据权限

打开“数字化建模”->“权限管理”->“数据权限”



1、选择“电子销售员角色”，点击增行，维度选择“销售区域定义”



2、受控对象不需要修改



3、配置“权限范围”，选择清单，选择需要授权给当前角色的数据



点击确定后完成



4、 点击保存



5.4 应用效果

1、 使用 jack 登陆，访问“销售预订单”节点，发现访问的数据为“苏杭区域”的数据



新增时效果




2、使用 Mary 登陆查看单据效果



6 excel 导入导出功能


6.1 Excel 导出

页面设计器上如果勾选“允许导出”，则可在模板上导出对应字段



6.2 Excel 导入

1、 可针对参照转换做配置，使用模板直接录入参照名称或者编码等自动转换



点击“参照对照”，可配置转换属性

导入模板参照翻译对照表

请输入关键字

销售预订单cc
销售预订单明细cc

<input type="checkbox"/>	参照ID字段	导入模板字段	业务对象实体字段	
<input type="checkbox"/>	销售组织	销售组织	销售组织编码	
<input type="checkbox"/>	销售区域	销售区域	名称	
<input type="checkbox"/>	业务员	业务员	员工名称	
<input type="checkbox"/>	销售部门	销售部门	名称	
<input type="checkbox"/>	客户	客户	客户名称	
<input type="checkbox"/>	开票客户	开票客户	客户名称	
<input type="checkbox"/>	运输方式	运输方式	名称	
<input type="checkbox"/>	币种	币种	币种	
<input type="checkbox"/>	审批人	审批人	--	

取消保存

在页面点击下载模板，模板说明

模板_销售预订单明细_0505.xlsx - Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 告诉我想要做什么...

1. 请勿修改表格中的字段顺序，不得增加、删除表格字段；所有填写内容必须为文本格式；红字带*字段为必填字段，黄色背景字段为引用系统内参照字段（请到系统查找）；

2. 建议日期字段输入最佳标准格式：YYYY-MM-DD，如2021-06-06；

3. 【过滤标识】字段列：若【过滤标识】为“X”，则导入时会过滤掉该行数据，无“X”（为空）时，则可以导入。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						

2、 录入导入数据

模板_销售预订单详情_0505.xlsx - Excel														
	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	销售区域	订货日期	失效日期	业务员	销售部门	客户	开票客户	运输方式	币种	总金额	订单状态	备注	审批人	手工码
3														
4	字符串长度200	日期长度10	日期长度10	字符串长度100	字符串长度100	字符串长度255	字符串长度255	字符串长度20	字符串长度1024	浮点型	长度36	200	字符串长度255	字符串长度22
5	西安	2023-05-04	2023-05-28	user10	销售一部	京东	京东	公路运输-普通	人民币	88888.00	1			1
6	西安	2023-05-04	2023-05-28	user28	销售一部	京东	京东	公路运输-普通	人民币	8257.00	1			2
7	西安	2023-05-04	2023-05-28	user28	销售一部	网易	网易	公路运输-普通	人民币	5099.00	1			3
8	西安	2023-05-04	2023-05-28	user28	销售一部	京东	京东	公路运输-普通	人民币	747.00	1			4
9	西安	2023-05-14	2023-05-28	user28	销售一部	网易	网易	公路运输-普通	人民币	9145.00	1			5
10	西安	2023-05-06	2023-05-28	user20	销售一部	京东	京东	公路运输-普通	人民币	2513.00	1			6
11	西安	2023-05-07	2023-05-28	user28	销售一部	盒马	盒马	公路运输-普通	人民币	9921.00	1			7
12	西安	2023-05-08	2023-05-28	user28	销售一部	京东	京东	公路运输-普通	人民币	7920.00	1			8
13	西安	2023-05-09	2023-05-28	user15	销售一部	京东	京东	公路运输-普通	人民币	2197.00	1			9
14	西安	2023-05-10	2023-05-28	user28	销售一部	网易	网易	公路运输-普通	人民币	4758.00	1			10
15	西安	2023-05-14	2023-05-28	user28	销售一部	盒马	盒马	公路运输-普通	人民币	5645.00	1			11
16	西安	2023-05-08	2023-05-28	user28	销售一部	京东	京东	公路运输-普通	人民币	7606.00	1			12
17	西安	2023-05-08	2023-05-28	user28	销售一部	网易	网易	公路运输-普通	人民币	4479.00	1			13
18	西安	2023-05-06	2023-05-28	user28	销售一部	盒马	盒马	公路运输-普通	人民币	5194.00	1			14
19	西安	2023-05-04	2023-05-28	user28	销售一部	京东	京东	公路运输-普通	人民币	8959.00	1			15
20														
21														
22														
23														
24														
25														

3、使用模板导入

点击“导入”

默认方案

销售组织

销售区域

订货日期

新增

提交

下推

导入

导出

删除

打印

下载

销售组织

销售区域

北京分公司

西安

销售预订单明细cc

序号

商品

数量

上传文件

当前仅支持excel格式文件 (文件大小在500MB以内)

模板_销售预订单详情_0505.xlsx

上传完成

取消

导入

经初步数据校验，模板_销售预订单详情_0505.xlsx 无异常数据，可进行导入

运输方式

币种

公路运输-普通

人民币

1

>

>>

20

条

跳至

页

百度一下, 你就知道

用友友圈

收藏夹有道云笔记

工作档案

培训环境

新版本开发资料

项目环境

技术学习

开发相关

YonBuilder资料

其他资料

低代码开发

各种工具

默认方案

销售组织

销售区域

订货日期

Q

重置

高级

新增

提交

下拉

导入

导出

删除

打印

下载

<input type="checkbox"/>	销售组织	销售区域	订货日期	失效日期	业务员	销售部门	客户	开票客户	运输方式	币种	出
<input type="checkbox"/>	北京分公司	上海	2023-05-09	2023-05-28	user15	销售一部	京东	京东	公路运输-普通	人民币	
<input type="checkbox"/>	北京分公司	上海	2023-05-10	2023-05-28	user28	销售一部	网易	网易	公路运输-普通	人民币	
<input type="checkbox"/>	北京分公司	西安	2023-05-14	2023-05-28	user28	销售一部	盒马	盒马	公路运输-普通	人民币	
<input type="checkbox"/>	北京分公司	杭州	2023-05-08	2023-05-28	user28	销售一部	京东	京东	公路运输-普通	人民币	
<input type="checkbox"/>	北京分公司	杭州	2023-05-08	2023-05-28	user28	销售一部	网易	网易	公路运输-普通	人民币	
<input type="checkbox"/>	北京分公司	杭州	2023-05-06	2023-05-28	user28	销售一部	盒马	盒马	公路运输-普通	人民币	
<input type="checkbox"/>	北京分公司	西安	2023-05-04	2023-05-28	user28	销售一部	京东	京东	公路运输-普通	人民币	
<input type="checkbox"/>	北京分公司	西安	2023-05-04	2023-05-28	user10	销售一部	京东	京东	公路运输-普通	人民币	
<input type="checkbox"/>	北京分公司	上海	2023-05-04	2023-05-28	user28	销售一部	京东	京东	公路运输-普通	人民币	<div>全局取消编辑删除复制»</div>
<input type="checkbox"/>	北京分公司	西安	2023-05-04	2023-05-28	user28	销售一部	京东	京东	公路运输-普通	人民币	
<input type="checkbox"/>	北京分公司	西安	2023-05-04	2023-05-28	user28	销售一部	网易	网易	公路运输-普通	人民币	
<input type="checkbox"/>	北京分公司	西安	2023-05-14	2023-05-28	user28	销售一部	网易	网易	公路运输-普通	人民币	
<input type="checkbox"/>	北京分公司	上海	2023-05-08	2023-05-28	user20	销售一部	京东				
<input type="checkbox"/>	北京分公司	上海	2023-05-08	2023-05-28	user28	销售一部	京东				
<input type="checkbox"/>	北京分公司	上海	2023-05-07	2023-05-28	user28	销售一部	盒马				

导入请求已经执行完毕!

您于2023-05-05 15:54发起的【销售预订单cc】共导入15条, 成功15条, 失败0条



用友BIP | iuap平台

数智平台事业部